

2 OASI VERDE 2021



LITHIUM coop 18V

TOSAERBA Mod. BCMW3318L2

batteria 2x18 V - 2,5 Ah - Litio larghezza taglio 33 cm altezza taglio 25÷65 mm cesto raccoglierba 35 l
Per superfici fino a 300 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.
Cod. 730



LITHIUM coo. 18V

TOSAERBA Mod. BCMW33184L2

batteria 2x18 V - 4,0 Ah - Litio larghezza taglio 33 cm altezza taglio 25÷65 mm cesto raccoglierba 35 l
Per superfici fino a 500 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.
Cod. 99532



3 IN 1 Mod. STC1820CM

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio larghezza taglio 28 cm altezza taglio fino a 60 mm filo singolo 1,5 mm Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile. Ruota di supporto per funzione bordatura. Asta telescopica.

Cod. 15848



TAGLIABORDI Mod. ST182320

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio larghezza taglio 25 cm autonomia di taglio 1000 m
Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile. Guida di supporto per funzione bordatura.
Asta telescopica.

Cod. 95674



TAGLIABORDI Mod. STC1840EPC

batteria 18 V - **4,0 Ah** - Litio larghezza taglio 30 cm filo singolo 1,5 mm

Per superfici fino a 150 mq

Velocità regolabile. Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile. Ruota di supporto per funzione bordatura. Asta telescopica.

Cod. 97198





KIT GARDEN

Tagliabordi Mod. ST1823

larghezza taglio 25 cm Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile. Asta telescopica. Guida di supporto per funzione bordatura.

Soffiatore Mod. GWC1815

velocità di soffiatura 180 km/h autonomia 26/16 min Sistema Powercommand

2 batterie Mod. BL1518

18 V - 1,5 Ah - Litio

Cod. 97200 tagliabordi + soffiatore +2 batterie



batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio portata 120 l/h peso 2,5 kg

completa di tubo da 6 m con galleggiante, lancia a disinserimento rapido, ugello 5 in 1 e adattatore Quick Connect per tubo da giardino

Cod. 733







SOFFIATORE Mod. BCBL200L

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio velocità di soffiatura 140 km/h peso 2,6 kg

Cod. 732



€ 42,90

BATTERIA

Mod. BL2018

18 V - 2,0 Ah - Litio Cod. 94031



€ 49,90



BATTERIA Mod. BL2518

18 V - 2,5 Ah - Litio Cod. 99534



€ 62,00

BATTERIA Mod. BL4018 18 V - 4,0 Ah - Litio Cod. 95719



€ 38,50

CARICABATTERIA Mod. BDC2A Per batterie 18÷54 V

4 — OASI VERDE 2021 -

BLACK+DECKER



LITHIUM LIAN 3.6V

CESOIA Mod. GSL200

batteria 3,6 V - 1,1 Ah - Litio larghezza taglio 10 cm

Cod. 2461



CESOIA Mod. GSL700

batteria 7 V - 1,2 Ah - Litio larghezza taglio 10 cm lunghezza lama sfoltirami 15 cm

Cod. 60172



CESOIA/SFOLTIRAMI Mod. BCSS18D1T

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio lunghezza lama sfoltirami 20 cm larghezza lama cesoia 10 cm

Cod. 731



ELETTROSEGA Mod. GKC1820L20

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio barra 20 cm peso 2,3 kg Lubrificazione automatica.

Cod. 2484



LITHIUM:.... 18V

ELETTROSEGA Mod. GKC1825L20

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio barra 25 cm peso 3,1 kg Lubrificazione automatica.

Cod. 46465



ELETTROSEGA Mod. GKC3630L20

batteria 36 V - 2,0 Ah - Litio barra 30 cm peso 3,8 kg Lubrificazione automatica.

OASI VERDE 2021 ______ 5



SEGA POTATRICE Mod. GPC1820L20

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio barra 20 cm lunghezza fino a 2,50 m peso 3,7 kg

Cod. 2483



TAGLIASIEPI Mod. GTC1845L20

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio lunghezza lama 45 cm scartamento lame 18 mm Lame a doppia azione.

Lame a doppia azione Doppia impugnatura.

Cod. 46460



TAGLIASIEPI Mod. GTC18502PC

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio lunghezza lama 50 cm scartamento lame 18 mm

Lame a doppia azione. Doppia impugnatura.

Cod. 46454



TAGLIASIEPI Mod. GTC18504PC

batteria 18 V - 4,0 Ah - Litio lunghezza lama 50 cm scartamento lame 18 mm Lame a doppia azione.

Doppia impugnatura.







CESOIA Mod. HL-HT72-05LI

batteria 7,2 V - 1,3 Ah - Litio larghezza taglio 13 cm Cod. 93986

JET-SKY



Lithium

ELETTROSEGA Mod. GY2191

20 V - 4,0 Ah - Litio batteria barra 25 cm 3,20 kg peso Lubrificazione automatica.

Cod. 20153

JET-SKY



TAGLIASIEPI Mod. M1L-2ET-250

a testa orientabile

batteria 18 V - 1,5 Ah - Litio 46 cm lunghezza lama scartamento lame 14 mm Manico telescopico fino a 250 cm Lame a doppia azione.

Cod. 93984



TAGLIASIEPI Mod. M0E-3ET-460

batteria 18 V - 1,5 Ah - Litio lunghezza lama 46 cm scartamento lame 14 mm autonomia taglio 20÷30 min Lame a doppia azione.

Cod. 93981



Lithium



BATTERIA

18 V - 1,5 Ah - Litio Cod. 93988

JET-SKY





BATTERIA

Lithium

20 V - 4,0 Ah - Litio Cod. 20157

JET-SKY



CARICABATTERIA

tempo di ricarica 3:5 h

€ 159^{,90}



TOSAERBA Mod. AL1 3020 LI KIT

batteria 20 V - 4,0 Ah - Litio larghezza taglio 30 cm altezza taglio 30÷70 mm cesto raccoglierba 30 l
Per superfici fino a 150 mq
Telaio in polipropilene.

€ 219,00



TOSAERBA Mod. AL1 3420 LI KIT

2 batterie 20 V - 2,0 Ah - Litio larghezza taglio 34 cm altezza taglio 25÷75 mm cesto raccoglierba 35 l
Per superfici fino a 250 mq
Telaio in polipropilene.
Cod. 7516



€ 849,00

Cod. 7405



TOSAERBA Mod. ROB S400

batteria 18 V - 2,1 Ah - Litio larghezza taglio 16 cm 20÷50 mm capacità lavoro pendenza max 35 % Fornito con:

- 150 metri cavo perimetrale
- 200 picchetti
- 9 lame di ricambio
- 2 connettori e 6 giunti

Cod. 97269









€ 1050,00



TOSAERBA Mod. ROB R1000

batteria 18 V - 2,1 Ah - Litio larghezza taglio 17 cm 20÷50 mm capacità lavoro pendenza max 25 % Fornito con:

- 200 metri cavo perimetrale
- 400 picchetti
- 9 lame di ricambio
- 4 connettori e 5 giunti





CESOIA Mod. EASY PRUNE

batteria 3,6 V - 1,5 Ah - Litio tempo di ricarica 3,5 h diametro taglio 25 mm Con taglio assistito per rendere la potatura facile e lavorare senza sforzo. Completa di caricabatteria USB.

Cod. 99881





SEGA Mod. EASYCUT 12

batteria 12 V - 2,5 Ah - Litio profondità taglio legno 65 mm peso 0,9 kg
Con tecnologia NanoBlade che rende superflua l'oliatura e l'affilatura della lama, eliminando quindi ogni necessità di manutenzione.

Cod. 353



SEGA Mod. ADVANCEDCUT 18

batteria 18 V - 2,5 Ah - Litio profondità taglio legno 65 mm peso 1,1 kg
Con tecnologia NanoBlade che rende superflua l'oliatura e l'affilatura della lama, eliminando quindi ogni necessità di manutenzione.

Cod. 346



SEGA Mod. A3027

batteria 21 V - 5,2 Ah - Li-ion barra 17,5 cm peso 1,4 kg Fornita con 3 batterie e caricabatterie Cod. 500









TAGLIASIEPI Mod. A3221

batteria 36 V scartamento lame 27 mm lunghezza lama 61 cm Peso 3,5 kg

Doppia impugnatura. Fornito senza batteria Cod. 471



DECESPUGLIATORE Mod. A3222

batteria 36 V larghezza taglio 380 mm peso 3,0 kg

Fornito senza batteria

Cod. 467



SOFFIATORE Mod. A3223

batteria 36 V velocità di soffiatura 115÷170 km/h peso 2,2 kg

Fornito senza batteria

Cod. 472





BATTERIA Mod. ELIA 2,5 Ah

batteria 36 V - 2,5 Ah - Li-ion Durata:

decespugliatoretagliasiepisoffiatore55 min80 min18 min

Cod. 507



BATTERIA Mod. ELIA 7,5 Ah

batteria 36 V - 7,5 Ah - Li-ion Durata:

- decespugliatore
- tagliasiepi
- soffiatore
- potatore
165 min
- potatore
165 min

Cod. 504



CARICABATTERIA

tempo di ricarica 2,5 Ah - 90 min

7,5 Ah - 230 min

JET-SKY



TOSAERBA ELETTRICO Mod. QT 3021

potenza 1000 W
larghezza taglio 32 cm
altezza taglio fino a 55 mm
cesto raccoglierba 35 l
Per superfici fino a 400 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.
Cod. 92254

JET-SKY



TOSAERBA ELETTRICO Mod. QT 3030

potenza 1400 W
larghezza taglio 38 cm
altezza taglio fino a 55 mm
cesto raccoglierba 40 l
Per superfici fino a 500 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.
Cod. 92255

BLACK+DECKER



TOSAERBA ELETTRICO A CUSCINO D'ARIA Mod. BEMWH551

potenza 1200 W larghezza taglio 30 cm altezza taglio fino a 40 mm Per superfici fino a 200 mq Fornito con 10 lame.

BLACK+DECKER



TOSAERBA ELETTRICO Mod. BEMW351

potenza 1000 W
larghezza taglio 32 cm
altezza taglio 20-40-60 mm
cesto raccoglierba 30 l
Per superfici fino a 300 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.
Cod. 97197

BLACK+DECKER



TOSAERBA ELETTRICO Mod. BEMW451BH

Cod. 95574

potenza 1200 W
larghezza taglio 32 cm
altezza taglio fino a 60 mm
cesto raccoglierba 35 l
Freno lama. Impugnatura bike.
Per superfici fino a 250 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.

BLACK+DECKER



TOSAERBA ELETTRICO Mod. BEMW461ES

potenza 1400 W
larghezza taglio 34 cm
altezza taglio fino a 70 mm
cesto raccoglierba 40 I
Impugnatura easy steer.
Per superfici fino a 450 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.
Cod. 95575

CASTOR



TOSAERBA ELETTRICO Mod. JB 300

potenza 1000 W
larghezza taglio 33 cm
altezza taglio fino a 55 mm
cesto raccoglierba 27 l
Per superfici fino a 100 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.
Cod. 14246

CASTOR



TOSAERBA ELETTRICO Mod. FL 38 E

potenza 1400 W
larghezza taglio 37 cm
altezza taglio fino a 55 mm
cesto raccoglierba 35 l
Per superfici fino a 500 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.
Cod. 13906

CASTOR



TOSAERBA ELETTRICO Mod. FL 41 LE

potenza 1600 W
larghezza taglio 41 cm
altezza taglio fino a 80 mm
cesto raccoglierba 55 l
Per superfici fino a 600 mq
Telaio in acciaio.

Cod. 5419



TOSAERBA A SCOPPIO Mod. FL 46 LM G

cilindrata 120 cc
motore ST120 4 tempi
larghezza taglio 46 cm
altezza taglio fino a 80 mm
cesto raccoglierba 55 l
Per superfici fino a 1200 mq
Telaio in lamiera verniciata.
Cod. 47538



TOSAERBA A SCOPPIO Mod. FL 46 LS G

cilindrata 100 cc
motore ST120 4 tempi
larghezza taglio 46 cm
altezza taglio fino a 80 mm
cesto raccoglierba 55 l
Per superfici fino a 1400 mq
Telaio in lamiera verniciata.
Cod. 12498



TOSAERBA A SCOPPIO Mod. FL 51 LS QK

cilindrata 167 cc
motore ST170 4 tempi
larghezza taglio 51 cm
altezza taglio fino a 90 mm
cesto raccoglierba 55 l
Per superfici oltre 1000 mq
Kit mulching incluso. Sistema di taglio
4 in 1 Telaio in lamiera verniciata,

scarico laterale. Cod. 95555 12 — OASI VERDE 2021 -



TOSAERBA A SCOPPIO Mod. XC 48 BSW

cilindrata 140 cc
motore B&S 500E 4 tempi
larghezza taglio 46 cm
altezza taglio 27÷80 mm
cesto raccoglierba 60 l
Per superfici oltre 1200 mq
Telaio in lamiera verniciata, scarico
laterale. Kit mulching incluso.
Sistema di taglio 4 in 1
Cod. 92238





TOSAERBA A SCOPPIO Mod. XC 53 BSW

cilindrata 163 cc
motore B&S 650 EXi 4 tempi
larghezza taglio 51 cm
altezza taglio 27÷90 mm
cesto raccoglierba 60 l
Per superfici oltre 1800 mq
Telaio in lamiera verniciata, scarico
laterale. Kit mulching incluso.
Sistema di taglio 4 in 1
Cod. 25051



TOSAERBA A SCOPPIO Mod. XC 53 HSW

cilindrata 167 cc
motore Honda GCV 170 4 tempi
larghezza taglio 51 cm
altezza taglio 27÷90 mm
cesto raccoglierba 60 l
Per superfici oltre 1800 mq
Telaio in lamiera verniciata, scarico
laterale. Kit mulching incluso.
Sistema di taglio 4 in 1
Cod. 15838



TOSAERBA A SCOPPIO Mod. XC48SWE

cilindrata 166 cc
motore CG 2,6 kW 4 tempi
larghezza taglio 46 cm
altezza taglio fino a 80 mm
cesto raccoglierba 60 l
Per superfici fino a 1200 mq
Telaio in lamiera verniciata, scarico
laterale. Funzione Mulching. Sistema
di taglio 4 in 1. Avviamento elettrico.
Cod. 99531



€ 1369^{,00}



€ 1690^{,00}



€ 1489^{,00}



TRATTORINO Mod. RIDER 827M

cilindrata 224 cc motore GGP 5750 cc 4 tempi cambio 4 velocità + retromarcia larghezza taglio 66 cm (monolama)

altezza taglio fino a 80 mm cesto raccoglierba 150 l Per superfici fino a 2500 mq Sedile di guida regolabile.

Cod. 49263



TRATTORINO Mod. CG 84

cilindrata 352 cc
motore GGP 7050 4 tempi
cambio 5 velocità + retromarcia
larghezza taglio 84 cm
(doppia lama)
altezza taglio fino a 80 mm
cesto raccoglierba 200 l
Per superfici fino a 2500 mg

Sedile di guida regolabile, innesto lama

Cod. 13273

elettromagnetico.



TRATTORINO Mod. CG 98 SD

cilindrata 414 cc motore GGP 7250 4 tempi cambio 5 velocità + retromarcia larghezza taglio 98 cm (doppia lama)

altezza taglio fino a 75 mm Per superfici fino a 4000 mq Sedile di guida regolabile, innesto lama elettromagnetico.

Funzione Mulching.

Cod. 82432



€ 2590,00



TRATTORINO Mod. XDC 160 HD

cilindrata 452 cc
motore ST 500 4 tempi
cambio 4 velocità + retromarcia
larghezza taglio 98 cm
(doppia lama)
altezza taglio fino a 25÷80 mm
cesto raccoglierba 240 l

Per superfici fino a 4000 mg

Sedile di guida ergonomico.

Cod. 7401



ARIEGGIATORE ELETTRICO Mod. GD300

potenza 600 W larghezza di raccolta 30 cm denti metallici a molla capacità sacco 30 l Raccolta detriti, 3 altezze di raccolta.

Cod. 60171



ARIEGGIATORE A SCOPPIO Mod. SC42L

cilindrata 123 cc motore Loncin 123T OHV cesto raccoglierba 45 l Rotore composto da 15 coltelli tipo fisso in acciaio bonificato. Ruote ø 20 cm con cuscinetti a sfera. Sistema di pulizia automatico delle ruote. Telaio in acciaio.

14 — OASI VERDE 2021 -



TAGLIASIEPI ELETTRICO Mod. BEHT201

potenza 420 W lunghezza lama 45 cm scartamento lame 16 mm Lame asimmetriche a doppia azione. Cod. 95576



TAGLIASIEPI ELETTRICO Mod. BEHT251C10

potenza 450 W lunghezza lama 50 cm scartamento lame 18 mm Lame asimmetriche a doppia azione.

Cod. 95577



TAGLIASIEPI ELETTRICO Mod. BEHTS401C10

potenza 500 W lunghezza lama 55 cm scartamento lame 22 mm

Impugnatura orientabile.

Con lama seghettata per rami più spessi. Lame asimmetriche a doppia azione.

Cod. 95578



TAGLIASIEPI ELETTRICO Mod. BEHTS551

potenza 650 W lunghezza lama 60 cm scartamento lame 25 mm Impugnatura rotante a 5 posizioni.





TAGLIASIEPI ELETTRICO Mod. PH5551

potenza 550 W
lunghezza lama 51 cm
scartamento lame 22 mm
Impugnatura orientabile.
Lame asimmetriche a doppia azione.
Testa pivotante con 5 posizioni.
Per potare fino a 2,35 m di altezza



TAGLIASIEPI ELETTRICO Mod. HTEG33

potenza 550 W lunghezza lama 61 cm scartamento lame 20 mm

Cod. 24275

Cod. 92395



TAGLIASIEPI A SCOPPIO Mod. 3 SPK 560

potenza 0,75 kW
cilindrata 26 cc
motore due tempi
lunghezza lama 56 cm
scartamento lame 28 mm

Cod. 57241



TAGLIASIEPI A SCOPPIO Mod. HTC 550

potenza 0,85 kW
cilindrata 24,5 cc
motore due tempi
lunghezza lama 60 cm
scartamento lame 28 mm



JET-SKY



TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. QT6051

potenza 350 W larghezza taglio 25 cm Per superfici fino a 200 mq Cod. 44866



TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. QT6082

potenza 1000 W larghezza taglio 40 cm Per superfici fino a 1000 mq Completo di testina e disco da 23 cm Cod. 16416



TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. GL360

potenza 350 W larghezza taglio 25 cm Per superfici fino a 250 mq Regolazione filo a pressione, doppia impugnatura. Cod. 55655



TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. BESTA525

potenza 450 W larghezza taglio 25 cm
Per superfici fino a 450 mq
Filo singolo 1,5 mm. Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile. Asta telescopica.
Guida di supporto per funzione bordatura.

Cod. 95579



TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. BESTA530C10

potenza 550 W larghezza taglio 30 cm Per superfici fino a 200 mq Filo singolo 1,5 mm. Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile. Asta telescopica. Ruota di supporto per funzione bordatura.

Cod. 97196



TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. GL7033CA KIT

potenza 700 W larghezza taglio 33 cm
Per superfici fino a 500 mq
Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile. Asta telescopica. Ruota di supporto per funzione bordatura.

OASI VERDE 2021

JET-SKY



DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. BC 330

potenza 0,80 kW cilindrata 32,5 cc peso 8,0 kg

Testina automatica e disco in metallo. Accensione elettronica,

impugnatura singola. Costruito a norma EPA E II

Cod. 56539



DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. BC 520

potenza 1,6 kW cilindrata 52 cc peso 10,1 kg

Testina automatica e disco in metallo. Accensione elettronica,

impugnatura singola. Costruito a norma EPA E II

Cod. 95215

JET-SKY



DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. BC 415 B

potenza 1,4 kW cilindrata 41,5 cc peso 9,1 kg

Testina automatica e disco in metallo. Accensione elettronica,

impugnatura singola. Costruito a norma EPA E II

Cod. 56540





DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. ROMEO 33

potenza 0,90 kW cilindrata 32,6 cc peso 6,6 kg

Testina Tap & go Dual Line Pro, disco in metallo.

Avviamento a strappo EASY START, impugnatura singola.

Cod. 98221

Sbaraglia



DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. ROMEO 43

potenza 1,25 kW cilindrata 42,7 cc peso 7,6 kg

Testina Tap & go Dual Line Pro, disco in metallo.

Scocca in alluminio. Avviamento a strappo EASY START,

impugnatura singola.

Cod. 98222

Sbaraglia



DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. ROMEO 52

potenza 1,4 kW cilindrata 51,7 cc peso 7,7 kg

Testina Tap & go Dual Line Pro, disco in metallo.

Scocca in alluminio. Avviamento a strappo EASY START, impugnatura singola.

18 — OASI VERDE 2021 -

CASTOR



Tap & Go

DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. CB 126 J

potenza 0,70 kW cilindrata 25,4 cc peso 6,3 kg

Accensione elettronica, impugnatura singola. Lama a 3 denti. Testina in nylon Tap & Go.

Cod. 93940

Optional

€ 84^{,90}

Tagliasiepi

lunghezza lama 40 cm angolo 180 ° diametro max rami 25 mm

Cod. 93944



Pruner

barra 25 cm Cod. 93943

CASTOR



testina Tap & Go

DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. CB 132

potenza 0,90 kW cilindrata 32,6 cc peso 7,4 kg

Accensione elettronica, impugnatura singola. Lama a 3 denti. Testina in nylon Tap & Go.

Cod. 93941

CASTOR



DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. CB 142

potenza 1,25 kW cilindrata 42,7 cc peso 7,7 kg

Accensione elettronica, impugnatura singola. Lama a 3 denti. Testina in nylon Tap & Go.





DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. TJ 35 ECI

potenza 1,03 kW cilindrata 34,4 cc motore Kawasaki TJ 35 peso 6,1 kg

Testina automatica. Accensione elettronica, impugnatura singola.

Cod. 15907



DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. TJ 45 ECI

potenza 1,42 kW cilindrata 45,4 cc motore Kawasaki TJ 45 peso 7,1 kg

Testina automatica. Accensione elettronica, impugnatura singola.

Cod. 15913



DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. TJ 53 ECM

potenza 2,0 kW cilindrata 53,2 cc motore Kawasaki TJ 53 peso 8,1 kg

Testina automatica. Accensione elettronica, impugnatura doppia.

Cod. 93786



DECESPUGLIATORE a due tempi Mod. TJ 53 ECZ

potenza 2,0 kW cilindrata 53,2 cc motore Kawasaki TJ 53 peso 10,7 kg

Testina automatica. Accensione elettronica.

Cod. 93787



DECESPUGLIATORE a quattro tempi Mod. HO 35 CI

potenza 1,0 kW cilindrata 35,8 cc peso 7 kg

Accensione elettronica. Testina in nylon Tap & Go.

Cod. 99235



DECESPUGLIATORE a quattro tempi Mod. HO 50 CM

potenza 1,47 kW cilindrata 47,9 cc peso 8 kg

Accensione elettronica. Testina in nylon Tap & Go.

20 — OASI VERDE 2021 -







ELETTROSEGA Mod. UC 3541 A

 potenza
 1800 W

 barra
 35 cm

 peso
 4,7 kg

Freno catena, lubrificazione automatica.

Cod. 5237



ELETTROSEGA Mod. HY6106K180

 potenza
 2400 W

 barra
 40 cm

 peso
 5,60 kg

Freno catena, tendicatena automatico,

lubrificazione automatica.





ELETTROSEGA Mod. CS1840

potenza 1800 W
velocità catena 12,5 m/s
barra 40 cm
capacità serbatoio olio 100 ml
peso 4,7 kg
Freno catena, sistema anticontraccolpo,
finestra per visibilità livello olio.

Cod. 91833



ELETTROSEGA Mod. CS2040

potenza 2000 W
velocità catena 12,5 m/s
barra 40 cm
capacità serbatoio olio 200 ml
peso 5,5 kg

Tendicatena automatico, freno catena, sistema anticontraccolpo, finestra per visibilità livello olio.

Cod. 96983



ELETTROSEGA Mod. CS2245

potenza 2200 W
velocità catena 12,5 m/s
barra 45 cm
capacità serbatoio olio 150 ml
peso 5,7 kg

Tendicatena automatico, freno catena, sistema anticontraccolpo, finestra per visibilità livello olio.

Cod. 91834





ELETTROSEGA Mod. CP 1,8

potenza 1800 W barra 35 cm peso 3,75 kg Freno catena, lubrificazione automatica.

Cod. 42376



ELETTROSEGA Mod. CP 2,0 Q

potenza 2000 W barra 40 cm peso 4,57 kg Freno catena, tendicatena automatico,

lubrificazione automatica.



MOTOSEGA Mod. ZL 2500

0.90 kW potenza 22,2 cc cilindrata motore due tempi barra 30 cm 3,6 kg peso

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione

elettronica. Antivibrante.

Cod. 57237



MOTOSEGA Mod. ZL 2500 C

0.90 kW potenza cilindrata 22,2 cc motore due tempi barra Carving 25 cm 3,6 kg peso

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione

elettronica. Antivibrante.

Cod. 22418



MOTOSEGA Mod. TM 3800

1.4 kW potenza cilindrata 37,2 cc motore due tempi barra 40 cm 5,3 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione

elettronica. Antivibrante.

Cod. 57238



MOTOSEGA Mod. TM 4500

1.8 kW potenza cilindrata 45 cc motore due tempi barra 45 cm 6,2 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione

elettronica. Antivibrante.

Cod. 57239



MOTOSEGA Mod. CP 300

0.90 kW potenza cilindrata 25,4 cc due tempi motore 25 cm barra 3,24 kg peso

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

Cod. 9612



MOTOSEGA Mod. CP 300 C

potenza 0,90 kW cilindrata 25,4 cc due tempi motore barra Carving 25 cm 3,24 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

OASI VERDE 2021 23

CASTOR



MOTOSEGA Mod. CP 3740

1,2 kW potenza 37,2 cc cilindrata motore due tempi barra 40 cm 4,6 kg peso

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione

elettronica. Antivibrante.

Cod. 42375



MOTOSEGA Mod. CP 40

1.5 kW potenza cilindrata 40,1 cc motore due tempi barra 40 cm peso 4,7 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione

elettronica. Antivibrante.

Cod. 9542



MOTOSEGA Mod. CP 45

1,8 kW potenza cilindrata 45,2 cc due tempi motore barra 45 cm 5,3 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante.

Cod. 36106



MOTOSEGA Mod. RAMBO

potenza 0.55 kW cilindrata 18,3 cc due tempi motore carburatore **WALBRO** 25 cm barra 2,7 kg peso

Freno catena, avviamento a strappo facilitato. Antivibrante.

Cod. 98226



MOTOSEGA Mod. RAMBO CARVING

0.55 kW potenza 18.3 cc cilindrata due tempi motore WALBRO carburatore barra Carving 25 cm 2,7 kg

Freno catena, avviamento a strappo facilitato. Antivibrante.

Cod. 98227



MOTOSEGA Mod. RAMBO 2

potenza 0.9 kW 25,4 cc cilindrata due tempi motore carburatore **WALBRO** barra 25 cm 3,3 kg

Freno catena, avviamento a strappo facilitato. Antivibrante.

24 — OASI VERDE 2021 ·



ASPIRATORE/SOFFIATORE ELETTRICO Mod. HY6301

potenza 2500 W velocità di soffiatura 160÷270 km/h capacità sacco 45 l peso 3,6 kg Cod. 4525



ASPIRATORE/SOFFIATORE/ TRITURATORE ELETTRICO Mod. BEBLV260

potenza 2600 W volume di aspirazione 11,7 m³/min velocità di soffiatura max 315 km/h capacità sacco 40 l rapporto di triturazione 12:1 peso 3,5 - 4,4 kg

Cod. 99206



ASPIRATORE/SOFFIATORE/ TRITURATORE ELETTRICO Mod. BEBLV300

potenza 3000 W
volume di aspirazione 15 m³/min
velocità di soffiatura max 418 km/h
capacità zaino 72 l
rapporto di triturazione 16:1
peso 3,5 - 4,4 kg

Cod. 99204



ASPIRATORE/SOFFIATORE/ TRITURATORE ELETTRICO Mod. BEBLV301

potenza 3000 W
volume di aspirazione 15 m³/min
max velocità di soffiatura 418 km/h
capacità zaino 72 I
rapporto di triturazione 16:1
peso 3,5 - 4,4 kg
Con raschietto
Cod. 99205





ASPIRATORE/SOFFIATORE A SCOPPIO Mod. EBV 260

potenza 0,80 kW
cilindrata 26 cc
motore due tempi
portata aria 12 m³/min
peso 6,3 kg
Cod. 57247



ASPIRATORE/SOFFIATORE A SCOPPIO Mod. BLC 27

potenza 0,90 kW
cilindrata 27,6 cc
motore due tempi
portata aria 13,5 m³/min
peso 4,4 kg
Con kit aspirazione e sacco. Cod. 91425



SOFFIATORE ELETTRICO Mod. BEBL185

potenza 1850 W velocità di soffiatura 450 km/h peso 2,8 kg Cod. 97195



SOFFIATORE A SCOPPIO a zaino Mod. GB355BP

potenza 1,5 kW
cilindrata 46 cc
motore due tempi
velocità di soffiatura 355 km/h
peso 9,0 kg
Cod. 94139

OASI VERDE 2021 _______ 25





€ 249,00

BIOTRITURATORE Mod. BIO SILENT 2500

potenza 2500 W ø legno triturabile 4 cm max capacità sacco 60 l sistema di taglio a rulli Cod. 91405

€ 9,80



COMPOSTIERA IN KIT

in polipropilene. Montaggio veloce. Apribile su ogni lato. Capacità 380 l Dimensioni cm 80x80x82h Cod. 7805



COMPOSTIERA IN KIT

in resina. Montaggio veloce. Capacità 260 l Dimensioni cm 60x60x73h Cod. 7646



acceleratore di decomposizione dei residui vegetali.

In 6 - 8 settimane determina una ottimale decomposizione dei residui. Confezione da 2 kg

Cod. 12650



CARRELLO RACCOGLITORE Mod. SACK TROLLEY

completo di ruote e coperchio. Capacità 100 l Dimensioni cm 40x40x80h Cod. 94726



€ 259^{,00}

RICOVERI PER ATTREZZI

in lamiera zincata e preverniciata. <u>Misura A</u> Ingombro cm 213x127x195h

Vano porta cm 96x162h

Cod. 32878

Misura B

Ingombro cm 277x191x202h Vano porta cm 117x162h

26 OASI VERDE 2021



€ 3,70

OLIO PER TOSAERBA SAE30

per motori a quattro tempi alimentati a benzina con e senza piombo. Confezione da 600 ml Cod. 11057





OLIO 2 TEMPI

per miscela, 100% sintetico, bassa fumosità, massima protezione. Confezione da 100 ml Cod. 93033



OLIO 2 TEMPI

per miscela, 100% sintetico, bassa fumosità, massima protezione. Con dosatore Confezione da 1 l Cod. 94343

€ 5^{,50}



OLIO 2 TEMPI

per miscela, 100% sintetico, bassa fumosità, massima protezione. Confezione da 1 l Cod. 255



OLIO 2 TEMPI

per miscela, sintetico, bassa fumosità, massima protezione. Miscela 1% Specifico per benzina verde. Confezione da 1 l Cod. 4505

€ 1^{,69}



OLIO 2 TEMPI **ADDITIVATO**

per miscela. Adatto anche con benzina senza piombo. Confezione da 100 ml Cod. 10374



€ 6,50

OLIO 2 TEMPI ADDITIVATO

per miscela. Adatto anche con benzina senza piombo. Confezione da 1 l Cod. 28058





TANICA DOPPIO USO

omologata. Capacità 5 + 2 l Cod. 94027



TANICA PER BENZINA

omologata. Capacità 5 l Cod. 4845



TANICA PER BENZINA

omologata. Capacità 10 l Cod. 13218



€ 7⁹⁹

TANICA PER BENZINA

omologata. Capacità 20 l Cod. 16434

OASI VERDE 2021 27



€ 2,50

GRASSO PER DECESPUGLIATORI

tipo professionale. Flacone con dosatore da 90 g Cod. 3233



€ 4,20

GRASSO PER DECESPUGLIATORI

tipo professionale. Tubetto da 125 g Cod. 1040





€ 3,50

PROTETTIVO PER CATENE DI MOTOSEGHE

Confezione da 1 l Cod. 926



€ 8,30

PROTETTIVO PER CATENE DI MOTOSEGHE

Confezione da 4 l Cod. 95288



€ 10^{,90}

PROTETTIVO PER CATENE DI **MOTOSEGHE**

Confezione da 5 l Cod. 36105



PROLUNGA

sezione filo 2x1,5 mm² spina schuko, presa schuko. Lunghezza 20 m

Cod. 4135



PROLUNGA Art. 92.833

sezione filo 2x1,5 mm² spina schuko, presa schuko. Lunghezza 20 m

Cod. 16735



PROLUNGA Art. 92.834

sezione filo 2x1,5 mm² spina schuko, presa schuko. Lunghezza 25 m

Cod. 16747



GUSCIO PER SPINE E PRESE

preserva le connessioni elettriche all'aperto. Classe di protezione IP44. Colore arancione.

Cod. 74985



AVVOLGICAVO

in materiale termoplastico, cavalletto metallico. Sezione filo 2x1,5 mm² Lunghezza 20 m

Spina schuko al tamburo, presa schuko al terminale. Cod. 41260



AVVOLGICAVO Art. 10.196

in materiale termoplastico, cavalletto metallico. Sezione filo 2x1,5 mm² Lunghezza 25 m Spina schuko al tamburo, presa schuko al terminale. Cod. 10842



€ 4,90

VISIERA HOBBY

in policarbonato. A norma **EN 1731** Cod. 17228





VISIERA HOBBY

in rete metallica. A norma **EN 1731** Cod. 22770



€ 6,50

VISIERA PROFESSIONALE

in policarbonato. A norma **EN 166** Cod. 48326



€ 6^{,90}

VISIERA PROFESSIONALE

in rete metallica. A norma EN 1731 Cod. 48327



€ 7⁵⁰

VISIERA PROFESSIONALE

visiera professionale con schermo combinato, in policarbonato e rete metallica. Evita appannamenti nell'uso prolungato.

A norme EN 166 EN 1731 Cod. 94806





€ 2,50

in materiale antiurto, con valvole laterali di aerazione. A norma **EN 166**



€ 4,50

OCCHIALI DI PROTEZIONE

lenti in policarbonato, antiappannanti e antigraffio. Sistema di ventilazione sulle protezioni laterali A norma **EN 166** Cod. 2068



Cod. 26237



OCCHIALI DI PROTEZIONE

lenti in policarbonato, antiappannanti e antigraffio. Colore fumè. A norma **EN 166**

Cod. 6420





€ 4,99

OCCHIALI DI PROTEZIONE

lenti in policarbonato, antiappannanti e antigraffio. Colore trasparente. A norma **EN 166**





ELMETTI DI PROTEZIONE

in polipropilene ad alto impatto. A norma EN 397 Cod. 94020 bianco Cod. 94019 blu Cod. 38628 giallo Optional:

- Cinghia con sottomento
- Spugna assorbisudore



€ 3,90

CUFFIA ANTIRUMORE

con archetto regolabile. Utilizzo saltuario in presenza di elevati livelli di rumore. Attenuazione 28 dB Peso 127 g A norma **EN 352-1** Cod. 26235



€ 5,90

CUFFIA ANTIRUMORE

con archetto regolabile. Utilizzo saltuario in presenza di elevati livelli di rumore. Attenuazione 26 dB Peso 183 g A norma **EN 352-1** Cod. 26238





€ 0,25/coppia

INSERTI AURICOLARI

in schiuma poliuretanica morbida e ipoallergenica. Attenuazione 37 dB A norma **EN 352-2** Cod. 16506



€ 2,99

INSERTI AURICOLARI

in schiuma poliuretanica morbida e ipoallergenica. Monouso. Attenuazione 33 dB A norma **EN 352-2** Confezione da 10 paia Cod. 97370



€ 7⁹⁰

AURICOLARI CON ARCHETTO

in schiuma poliuretanica morbida e ipoallergenica. Attenuazione 26 dB A norma **EN 352-2** Cod. 1816









TAMPONI DI RICAMBIO

in schiuma poliuretanica morbida ed ipoallergenica. Attenuazione 26 dB A norma **EN 352-2** Cod. 38003



€ 2,50

AURICOLARI CON ARCHETTO

con archetto in schiuma poliuretanica morbida e ipoallergenica. Attenuazione 25 dB A norma **EN 352-2** Cod. 97371



€ 1,00

GUANTI Mod. GARDENIA

in cotone. Palmo puntinato in PVC. Elastico stringipolso interno Cod. 39339

€ 269,00



MOTOZAPPA Mod. ATL 36 V

potenza 1,9 kW
cilindrata 123 cc
motore 4 tempi
cambio 1 velocità
larghezza fresatura 36 cm
peso 27 kg
Cod. 6591



MOTOZAPPA Mod. Z2

potenza		2.2	kW
cilindrata		123	
motore	Loncin Of	IV 12.	3 4 temp
cambio		1 velo	ocità
frese		25	cm
larghezza fr	esatura	40	cm
peso		32	kg
Cod. 1687			



MOTOZAPPA Mod. Z3

potenza 3,0 kW
cilindrata 139 cc
motore Loncin OHV 139 4 tempi
cambio 1 velocità
frese 25 cm
larghezza fresatura 50 cm
peso 44 kg

Cod. 1693

Optional: allargamento frese a 75 cm



MOTOZAPPA Mod. EURO 5 EVO con retromarcia

potenza 3,5 kW
cilindrata 182 cc
motore Loncin TM60 4 tempi
cambio 1 velocità + retromarcia
frese 25 cm
larghezza fresatura 75 cm
peso 55 kg
Cod. 1688







MOTOZAPPA Mod. CARLETTO 1 A3010

potenza 6,5 Hp
cilindrata 212 cc
motore 4 tempi
cambio 1 velocità+retromarcia
frese 80 cm
peso 56 kg
Cod. 462

Sbaraglia



MOTOZAPPA Mod. CARLETTO 2M A3020

potenza 6,5 Hp
cilindrata 212 cc
motore 4 tempi
cambio 2 velocità+retromarcia
frese 80 cm
peso 56 kg
Cod. 466



MOTOCOLTIVATORE Mod. RTT3 170F

potenza 2,8 kW
cilindrata 211 cc
motore Loncin TM70 diesel 170F
cambio 2 velocità + retromarcia
fresa posteriore 60 cm
peso 78 kg
Trasmissione ad ingranaggi, catena
in bagno d'olio e cinghia, ruote

Cod. 849

pneumatiche.



MOTOCOLTIVATORE Mod. MC 67/LC 170 FT

potenza 4,8 kW
cilindrata 212 cc
motore Loncin LC 170 FT 4 tempi
cambio 2 velocità + retromarcia
fresa posteriore 60 cm
peso 78 kg
Trasmissione ad ingranaggi, catena
in bagno d'olio e cinghia, ruote
pneumatiche.

Cod. 42609





MOTOFALCIATRICE Mod. M 85

potenza 2,7 kW
cilindrata 139 cc
motore Loncin OHV 139 4 tempi
cambio 1 velocità
larghezza taglio 87 cm
peso 54 kg
Trasmissione a vite senza fine in
bagno d'olio e cinghie, ruote motrici
pneumatiche.


Cod. 1726



MOTOCARRIOLA Mod. CARRY 450

1.87 kW potenza cilindrata 123 cc motore B&S 450 4 tempi cambio 1 velocità + retromarcia vasca zincata 85 I portata 100 kg 65 kg Trasmissione a vite senza fine in bagno d'olio e cinghie, ruote motrici pneumatiche.

Cod. 858





MOTOTRIVELLA Mod. DZ500

potenza	1,65	kW
cilindrata	49	CC
motore	due	tempi
trivella in dotazione	100	mm
peso	9,5	kg
Cod. 57242		

32 — OASI VERDE 2021

₹G





FORBICI PER SIEPI Art. 1127

lame ondulate, manici in acciaio a sezione ovale, impugnatura antiscivolo. Lunghezza 55 cm Cod. 26736



FORBICI PER SIEPI Art. 1124

lame ondulate, manici telescopici in acciaio a sezione ovale, impugnatura antiscivolo. Lunghezza 63÷80 cm Cod. 32084



CESOIA A PERTICA Art. 1034

comandi ruotabili a 180 gradi. Lunghezza 115 cm Cod. 29224



FORCA MANICATA Art. 2243

in acciaio trattato, manico in resina con impugnatura antiscivolo. Lunghezza 114 cm Cod. 31694



ATTREZZINO QUADRO/ TRIDENTE Art. 2025

in acciaio trattato, manico antiscivolo. Lunghezza 32 cm

Cod. 30068



ATTREZZINO TRAPIANTATORE LARGO Art. 2024

in acciaio trattato, manico antiscivolo. Lunghezza 36 cm Cod. 30908



FORBICI PER POTATURA Art. 1055

lame professionali. Capacità di taglio 15 mm Lunghezza 20 cm

Cod. 26717



FORBICI PER POTATURA Art. 1057

lame professionali. Capacità di taglio 19 mm Lunghezza 20 cm

Cod. 26718



FORBICI PER POTATURA Art. 1001

lame professionali. Capacità di taglio 13 mm Lunghezza 20 cm Cod. 26719



KÄRCHER



ELETTROPOMPA per irrigazione Mod. SP1 DIRT

sommersa, con galleggiante automatico. Idonea per acque chiare e sporche. Per allagamenti e svuotamento/riempimento rapido di piscine profondità immersione 7 m

portata 5500 l/h

Cod. 93224

E 89,00

ELETTROPOMPA per irrigazione Mod. SP3 DIRT

sommersa, con galleggiante automatico. Idonea per acque chiare e sporche. Per allagamenti e svuotamento/riempimento rapido di piscine profondità immersione 7 m

portata 7000 l/h

Cod. 93590

Cod. 97426



ELETTROPOMPA per irrigazione Mod. SP5 DIRT

sommersa, con galleggiante automatico. Idonea per acque chiare e sporche. Per allagamenti e svuotamento/riempimento rapido di piscine profondità immersione 7 m portata 9500 l/h

Cod. 93591

€ 64,00




ELETTROPOMPA autoadescante Mod. BXGP 600 PE

potenza	0,6	kW
portata max	3100	l/h
prevalenza max	35	m
pressione di esercizio	3,5	bar
altezza max aspirazione	8	m
Cod 97425		



ELETTROPOMPA autoadescante Mod. BXGP 800 XBE con autoclave

potenza 0,8 kW
portata max 3500 l/h
prevalenza max 38 m
pressione di esercizio 1,5-3,0 bar
altezza max aspirazione 8 m
capacità serbatoio 19 l



DAL DEGAN





ELETTROPOMPA per irrorazione Mod. DL 218 E

potenza 0,73 kW motore monofase regolazione pressione 0-10-20 bar portata 18 l/min Cod. 19395



MOTOPOMPA per irrorazione Mod. DL 218 S

potenza 1,46 kW motore CM 46 due tempi regolazione pressione 0-10-20 bar portata 18 l/min Cod. 18887



MOTOPOMPA per irrorazione Mod. DL 325 S

potenza 4,0 kW motore KB 55 D2 quattro tempi regolazione pressione 0÷28 bar portata 27 l/min

34 — OASI VERDE 2021 -





€ 4,50

POMPA a pressione KARA

in plastica antiurto. Stantuffo autoriempiente. Capacità 1,5 l Cod. 55481



€ 3,90

POMPA a pressione HURRICANE

in plastica antiurto. Stantuffo autoriempiente. Capacità 2 l Cod. 55645





€ 5,99

POMPA a pressione Mod. EROS

in plastica antiurto. Stantuffo autoriempiente. Capacità 2 l Cod. 37647



€ 10,90

POMPA a pressione Mod. EROS INDUSTRIALE

in plastica antiurto. Stantuffo autoriempiente. Resistente all'uso con liquidi aggressivi. Guarnizione al VITON per utilizzo industriale ed edilizia. Capacità 2 l Cod. 99403

€ 12^{,90}

POMPA a pressione HURRICANE

in plastica antiurto. Stantuffo autoriempiente. Capacità 5 l Cod. 55644



€ 22,90

POMPA a pressione Mod. ARES

in plastica antiurto. Stantuffo autoriempiente. Capacità 6 l

Cod. 37646



€ 22,90

POMPA a pressione HURRICANE

in plastica anticorrosione, corpo pompante in nylon. Lancia professionale in nylon. A zaino. Capacità 15 l

Cod. 55643



€ 62,90

POMPA a batteria HURRICANE

in plastica anticorrosione batteria 12 V - 10,0 Ah pressione di esercizio 1,5-4 bar autonomia di lavoro 5-6 h capacità serbatoio 16 l Fornita con lancia a leva, getti, indicatore di carica della batteria

OASI VERDE 2021 ______ 35



€ 29,90

POMPA a pressione Mod. PRIMAVERA

in plastica anticorrosione, corpo pompante in nyplen. A zaino, ambidestra. Lancia hobby. Capacità 12 l Cod. 13986



€ 49,00

POMPA a pressione Mod. PRIMAVERA

in plastica anticorrosione, corpo pompante in ottone. A zaino, ambidestra. Lancia professionale. Capacità 16 l Cod. 13985





POMPA a pressione

in rame, corpo pompante in ottone.

Base di appoggio in lamiera verniciata.

Capacità 16 l

Cod. 13987 Mano destra Cod. 13988 Mano sinistra



€ 119^{,00}

POMPA a pressione Mod. TOSCANO

in rame, corpo pompante in ottone e placca di supporto. Base di appoggio in lamiera verniciata.

Capacità 16 l

Cod. 11551 Mano destra Cod. 11550 Mano sinistra





€ 159,00

POMPA a pressione Mod. SFIDA

in rame, corpo pompante in ottone e placca di supporto. Base di appoggio in lamiera verniciata. Mano sinistra.

Mano sinistra Capacità 16 l

Cod. 1391





SOFFIETTO

con triturino manuale, in materiale termoplastico. Prolunga e diffusore a ventaglio. Capacità serbatoio 1 kg Cod. 45874



€ 94,00

SOLFORATRICE Mod. SCIROCCO

a doppio effetto, in materiale termoplastico.

Leva di azionamento sinistra. Regolatore di flusso e delle polveri, tubo flessibile, prolunghe e diffusore a ventaglio. Capacità serbatoio polveri 5 kg

—— OASI VERDE 2021 -36 -

ACCESSORI PER INNAFFIAMENTO





Presa Art. M 5812 E



Presa Art. YM 5002



Lancia Art. YM 7201 E



Raccordo portagomma Raccordo portagomma Art. 0326



Art. YM 5809 E



Raccordo riparatore Art. YM 5808 E



Idropistola Art.YM 7215





Irrigo

ACCESSORI PER INNAFFIAMENTO



Presa Art. 3043



Presa Art. 0319



Presa Art. 314



Lancia Art. 0331



Raccordo portagomma Raccordo portagomma Art. 0326



Art. 0327



Raccordo riparatore Art. 0323



Idropistola Art. 3806





Raccordo duplice Art. 0324



Raccordo triplice Art. 0329



Innaffiatoio Art. 0336

OASI VERDE 2021 -- 37 -



ACCESSORI PER INNAFFIAMENTO



Presa Art. 5433



Presa Art. 5435



Presa Art. 5073



Lancia Art. 5400



Presa Art. 5074



Raccordo portagomma Art. 5020



Raccordo riparatore Art. 5437



Idropistola Art. 5537





Raccordo duplice Art. 5450



Raccordo triplice Art. 5451



Idropistola Art. 5541

KÄRCHER

ACCESSORI PER INNAFFIAMENTO



Presa Art. 2.645.006



Raccordo Art. 2.645.099



Presa Art. 2.645.199



Lancia Art. 2.645.267



Art. 2.645.191



Raccordo portagomma Raccordo portagomma Art. 2.645.192



Raccordo riparatore Art. 2.645.19



Idropistola Art. 2.645.265





Raccordo duplice Art. 2.645.008



Raccordo triplice Art. 2.645.009



Innaffiatoio Art. 2.645.266

38 — OASI VERDE 2021 -

KÄRCHER

€ 69,00



IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. WT5

per innaffiare in automatico con irroratori o impianti Goccia-Goccia.

Utilizzo con rubinetti da ¾" e 1" Alimentazione con batteria 9 V

- » 4 differenti programmi di irrigazione per ogni necessità
- » Attivazione manuale dell'irrigazione
- » Display smontabile dal supporto per una programmazione più comoda

Cod. 94188

KÄRCHER

€ 39,90



IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. WT4

per innaffiare in automatico con irroratori o impianti Goccia-Goccia. Utilizzo con rubinetti da ¾" e 1" Alimentazione con batteria da 9 V

- » programmabili attraverso due comodi regolatori
- » Attivazione manuale dell'irrigazione per un massimo di 120'
- » Display smontabile dal supporto per una programmazione più comoda

Cod. 91350

€ 24,90



IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. GT EVO

Alimentazione con 2 batterie AAA

- » Programmazione semplice tramite 2 selettori
- » Tempi di irrigazione 1-3-5-10-15-20-30-60-90-120 minuti tramite selettore
- » Singolo programma
- » Frequenza dell'irrigazione programmabile ogni 1-2-3-4-6-8-12 ore oppure 1-2-3-7 giorni
- » Avviamento manuale con selettore ON-OFF

Cod. 95556





IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. BUDDY

Alimentazione con 2 batterie AA

- » Tempi di irrigazione da 1 a 240' con 1 minuto di incremento
- » Singolo programma
- » Partenza programmabile all'ora desiderata
- » Frequenza dell'irrigazione programmabile da 6 a 12 ore e da 1 a 7 giorni
- » Funzione rain-delay per poter ritardare un ciclo irriguo di 24, 48 o 72 ore
- » Avviamento manuale con tempo programmabile da 1 a 240 minuti con 1 minuto di incremento

Cod. 95557

€ E





IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. 6018 - GF10

Alimentazione con batteria 9 V

- ⇒ Con 10 programmi: partenze ogni 12, 24, 48 ore per 2, 3, 5, 10, 15, 30 minuti
- Posizione manuale per apertura e chiusura elettrovalvola al di fuori dei cicli di programmazione
- Dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- Componenti elettroniche protette da acqua e umidità
- € Attacco al rubinetto da ¾"
- Pressione massima di utilizzo 8 bar

Cod. 7326

€ F.

€ 39,90



IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. 6014 - GF30

Alimentazione con batteria 9 V

- ⇒ Partenze ogni 3, 6, 12, 24, 48 ore per 1, 3, 5, 15, 30, 60 minuti
- Example 1 Tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
- Tasto di partenza ritardata di 8 ore dopo l'impostazione iniziale
- Dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- Componenti elettroniche protette da acqua e umidità
- ⇒ Attacco al rubinetto da ¾"
- 🗦 Pressione massima di utilizzo 8 bar

OASI VERDE 2021 — 39

€ G. F.



€ 4,50

IRRIGATORE A GOCCIA Mod. AQUAFLORA HOLIDAY

rilascia l'acqua goccia a goccia in modo costante dosandone l'apporto tramite il rubinetto posizionato sul fronte del picchetto. Cod. 46343 € 9,90



SET TUBO SPIRALATO

per irrigazione e lavaggio. Portata max 4 bar. Composto da:

- 10 m di tubo spiralato
- idropistola multifunzione
- presa rubinetto ¾"
- raccordi portatubo innesto rapido

Cod. 92029

€ 22,00



SET TUBO ATTREZZATO Mod. NTS RED

composto da:

- 20 m di tubo a tecnologia NO TORSION SYSTEM da ½"
- pistola soft touch
- 2 raccordi rapidi, presa rubinetto Cod. 99530

€ 24,90

€ 32,90



TUBO DA GIARDINO Mod. YOYO UP

compatto e leggero. Per innaffiare e lavare, pronto all'uso.
Si allunga e si accorcia da solo con la pressione dell'acqua.
Completo di raccordi, pistola multigetto e supporto per appendere YOYO senza occupare spazio. Garanzia 5 anni
Cod. 97044 allungabile fino a 10 m
Cod. 97045 allungabile fino a 15 m
Cod. 97046 allungabile fino a 25 m

€ 24,70



TUBO DA GIARDINO Mod. IKON

compatto e leggero. Per innaffiare e lavare, pronto all'uso. Si allunga e si accorcia da solo con la pressione dell'acqua. Completo di raccordi e pistola multigetto. Garanzia 5 anni. Allungabile fino a 15 m. Colori assortiti € 32,90

€ 41^{,90}



TUBO DA GIARDINO Mod. FORCE

un'innovativa tecnologia garantisce elevata resistenza ed eccezionale leggerezza. Estremamente compatto, risulta utilizzabile in tutti gli impieghi sia professionali che hobbistici. Completo di raccordi e lancia Cod. 59978 lunghezza 15 m Cod. 59980 lunghezza 25 m Cod. 59981 lunghezza 35 m



Cod. 59983

€ 9,90

€ 15^{,90}

TUBO DA GIARDINO Mod. TIRAMOLLA

con raccordo femmina ¾" e pistola multifunzione. Grazie alla pressione dell'acqua si gonfia e si estende fino a tre volte la lunghezza originale.

Cod. 53551 Lunghezza 2,5÷7,5 m Cod. 53794 Lunghezza 5÷15 m



TUBO DA GIARDINO Mod. TIRAMOLLA GOLD

con raccordo femmina ¾" e pistola multifunzione. Grazie alla pressione dell'acqua si gonfia e si estende fino a tre volte la lunghezza originale.

Cod. 93649 Lunghezza 5÷15 m Cod. 93650 Lunghezza 10÷30 m 40 — OASI VERDE 2021



PORTATUBO MURALE Mod. RED STYLE

in ABS.

Per 25÷30 m di tubo da giardino. Cod. 95273



PORTATUBO MURALE

in ABS, colori assortiti. Per 25÷30 m di tubo da giardino. Cod. 93418



PORTATUBO MURALE Mod. 8000-7040

per 25÷30 m di tubo da giardino. Cod. 93209



€ 16,50



AVVOLGITUBO PORTATILE Mod. REELY

struttura in polipropilene, ABS e acciaio. Completo di raccordo

portagomma. Per 40 m di tubo da ½" Cod. 94724



AVVOLGITUBO PORTATILE Mod. MINI CONCEPT PLUS

struttura in polipropilene, ABS e acciaio.

Completo di:

- 15 m di tubo da ½"
- lancia a spruzzo regolabile
- raccordo aquastop Cod. 92422





AVVOLGITUBO PORTATILI Mod. AQUA BAG

struttura in resina, polipropilene e ABS.

Completi di:

- tubo da 10 m interno riavvolgibile + 1,5 m esterno
- lancia a portata variabile
- 2 raccordi ad attacco rapido 'softouch'
- presa rubinetto da ¾" Cod. 46331



AVVOLGITUBO

struttura in ABS. Completo di:

- tubo estensibile 5÷15 m
- pistola
- raccordo
- presa rubinetto da ¾" Cod. 93651



OASI VERDE 2021 41



CARRELLO AVVOLGITUBO Mod. RAPID

struttura in polipropilene, manico in acciaio. Per 50 m di tubo da ½" Cod. 92419



CARRELLO AVVOLGITUBO Mod. RAPID PLUS

struttura in polipropilene, manico in acciaio. Completo di:

- 20 m di tubo da ½"
- set raccordi Cod. 92420



CARRELLO AVVOLGITUBO Mod. EURO TANK 60

struttura in polipropilene e acciaio. Completo di raccordi portagomma. Per 60 m di tubo da ½" Cod. 92421



CARRELLI AVVOLGITUBO Mod. CONCEPT

struttura in polipropilene, manico in acciaio.

Completi di raccordi portagomma. Per 60 m di tubo da ½"

Cod. 92424



CARRELLO AVVOLGITUBO Art. HT 3.420

completo di:

- 20 m di tubo da 5/8"
- lancia
- raccordi Cod. 95553



G. F. □

AVVOLGITUBO AUTOMATICO Mod. REWALL 30

completo di:

- 30 m di tubo rinforzato da ½"
- lancia
- raccordi

Completo di kit di collegamento al rubinetto.

Funzione di ritorno lento e arresto in qualsiasi posizione.

Cod. 1920



AVVOLGITUBO AUTOMATICO Mod. ROLLING-GO

con supporto a parete girevole. Completo di:

- 15 m di tubo da ½"
- 1,5 m di tubo di collegamento al rubinetto
- lancia
- raccordi

Cod. 60167



AVVOLGITUBO AUTOMATICO Mod. CR 7.220

con supporto a parete. Completo di:

- 20 m di tubo da ½"
- lancia
- raccordi

42 OASI VERDE 2021

KÄRCHER



Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 4 m
- Lancia alta pressione
- Lancia mangiasporco



IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. K 2

1400 W potenza 110 bar pressione max 360 l/h portata

Funzione Total Stop. Motore universale.

Cod. 91433

KÄRCHER



Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 6 m
- Lancia Vario-Power
- · Lancia mangiasporco



fredda

IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. K 3

1600 W potenza 120 bar pressione max 380 l/h portata serbatoio detergente 1 / Funzione Total Stop.

Cod. 92611

Motore universale.

KÄRCHER



• Lancia Vario-Power

- Lancia mangiasporco
- Detergente




IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. K 4

1800 W potenza pressione max 130 bar 420 l/h portata serbatoio detergente 1 /

Funzione Total Stop.

Motore ad induzione raffreddato ad acqua.



OASI VERDE 2021 — 43



IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. K 2 FULL CONTROL

potenza 1400 W pressione max 110 bar portata 360 l/h

Funzione Total Stop. Motore universale.

Cod. 95020



380 l/h

1 |



IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. K 5 FULL CONTROL

potenza 2100 W
pressione max 145 bar
portata 500 l/h
serbatoio detergente
Funzione Total Stop.

Motore ad induzione raffreddato ad acqua.

Tre livelli di pressione e settaggio per utilizzo detergente al fine di garantire l'utilizzo ottimale su ogni superficie.
La pressione è regolata mediante la rotazione della lancia Vario Power. Il display mostra il livello prescelto di pressione.
Cod. 94162



IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. K 7 FULL CONTROL PLUS

potenza 2500 W pressione 180 bar portata 550 l/h serbatoio detergente 1 l

Funzione Total Stop.

Motore ad induzione raffreddato ad acqua.

Regolazione della pressione e della quantità di detergente tramite i comandi touch sul display della pistola.

3 ugelli (mangiasporco, standard, detergente) in una sola lancia. Le 3 diverse funzioni vengono selezionate ruotando la lancia.

Cod. 16569

portata

Cod. 95021

serbatoio detergente

Funzione Total Stop.

Motore universale.

44 — OASI VERDE 2021

KÄRCHER





Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 6 m
- Lancia Vario-Power
- Lancia mangiasporco



acqua fredda



potenza 1800 W pressione max 130 bar portata 420 l/h

Funzione Total Stop.

Motore ad induzione raffreddato ad acqua.

Utilizzo in verticale e orizzontale.

Cod. 98492

KÄRCHER

€ 299^{,00}





Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 8 m
- Lancia Vario-Power
- Lancia mangiasporco



acqua fredda

IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. K 5 COMPACT

potenza 2100 W pressione max 145 bar portata 500 l/h

Funzione Total Stop.

Motore ad induzione raffreddato ad acqua.

Utilizzo in verticale e orizzontale.

Cod. 98493

LAVOR





acqua fredda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 3 m
- Lancia a getto ventaglio
- Diffusore schiumogeno

IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. FURY 110

potenza 1500 W pressione max 110 bar portata 330 l/h

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco superficiale di medie/piccole superfici. Funzione Total Stop.

Cod. 94130





€ 94,00

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 4 m
- Lancia portatestine
- Testina a getto fisso
- Testina turbo
- Diffusore schiumogeno
- Spazzola rotante

IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. FURY PLUS 120

potenza 1700 W pressione max 120 bar portata 330 l/h

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco superficiale di medie/piccole superfici. Funzione Total Stop.

OASI VERDE 2021 45



Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 6 m
- Testina alta pressione
- Ugello diffusore detergente
- Accessorio lavapavimenti

IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. PLANET 140

potenza 1900 W pressione max 140 bar 450 l/h portata

Serbatoio detergente e avvolgitubo integrati.

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco superficiale di medie/piccole superfici. Funzione Total Stop. Cod. 95455



IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. GIANT 20

pompa con testata in alluminio con tre pistoni in acciaio ad alta resistenza. Motore a induzione.

2100 W potenza 140 bar pressione max 400 l/h portata

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco ostinato di medie superfici. Per uso frequente.

Funzione Total Stop.

Cod. 92446



IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. GIANT 24

pompa con testata in alluminio con tre pistoni in acciaio ad alta resistenza. Motore a induzione.

2400 W potenza 145 bar pressione max 480 l/h portata

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato di medie superfici. Per uso molto frequente. Funzione Total Stop.

Cod. 92447



Mod. PREDATOR 160 WPS*

Motore a induzione.

potenza 2500 W 160 bar pressione max 510 l/h portata

Serbatoio detergente e avvolgitubo integrati.

Selezione del programma di lavaggio: SOFT - MEDIUM - HARD Risparmio energetico, miglioramento dei risultato e maggiore rispetto delle superfici. Funzione Total Stop.

*WPS=pressione regolabile

46 — OASI VERDE 2021 ·



IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. PLANET 170

potenza 2500 W pressione max 170 bar portata 510 l/h

Serbatoio detergente e avvolgitubo integrati.

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco superficiale di medie/piccole superfici. Funzione Total Stop. Cod. 6630



IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. LVR4 PLUS 160 DIGIT

Motore a induzione.

potenza 2500 W pressione max 160 bar portata 510 l/h

Supporto portacavo elettrico. Avvolgitubo integrato. Digital Control System: idropulitrice a controllo digitale con programmi di lavaggio e sistema di sicurezza multilivello.

Cod. 99827




IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. VERTIGO 28 PLUS

pompa ottone con tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. **Motore a induzione.**

potenza 2800 W pressione max 160 bar portata 510 l/h

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di cancellate. Funzione Automatic Stop System.



OASI VERDE 2021 — 47

Dotazione standard: • Pistola alta pressione • Tubo alta pressione 8 m • Lancia a getto ventaglio • Diffusore schiumogeno • Innesto attacco rapido

IDROPULITRICE ad acqua calda Mod. ADVANCED 1108

pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica.

alimentazione bruciatore a gasolio potenza 2300 W pressione max 145 bar

portata 450 l/h temperatura 80 °C

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di cancellate. Funzione Total Stop.

Cod. 14574

calda

Dotazione standard: Pistola alta pressione Tubo alta pressione 8 m Lancia portaugelli Kit 3 ugelli Innesto

IDROPULITRICE ad acqua calda Mod. MEK 1108

pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica. **Motore a induzione.**

alimentazione bruciatore a gasolio potenza 2300 W pressione max portata 450 l/h temperatura 90 °C

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di cancellate. Funzione Total Stop.

Cod. 14837

acqua

calda



IDROPULITRICE ad acqua calda Mod. MISSISSIPPI 1310 XP

pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica. **Motore a induzione.**

alimentazione bruciatore a gasolio potenza 3000 W pressione max portata 600 l/h temperatura 90 °C

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di cancellate. Funzione Total Stop.

Cod. 2636



IDROPULITRICE ad acqua calda Mod. NPX 1211 XP

pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica. **Motore a induzione.**

alimentazione bruciatore a gasolio potenza 3200 W pressione max portata 660 l/h temperatura 140 °C

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di cancellate. Funzione Total Stop.

48 — OASI VERDE 2021 -



IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. BXPW1400E

potenza 1400 W pressione max 110 bar portata 390 l/h

Funzione Total Stop.

Cod. 98296



IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. BXPW1600PE

potenza 1600 W pressione max 125 bar portata 420 l/h

Funzione Total Stop.

Cod. 98297



IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. BXPW2200PE

potenza 2200 W pressione max 150 bar portata 440 l/h

Funzione Total Stop. Cod. 99413

fredda

BLACK+DECKER



Dotazione standard:

- Pistola con sicura
- Due testine getto rotante
- Testina getto regolabile
- Portatestina a doppio ugello
- Prolunga lancia
- Tubo alta pressione 8 m
- Unità schiumogena 0,600 l



acqua fredda

IDROPULITRICE ad acqua fredda Mod. BXPW2500DTS

potenza 2500 W pressione max 150 bar portata 810 l/h

Sistema a doppia pompa con controllo attivazione. Funzione Total Stop.

