



COLLEZIONE  
PORTE  
2015

MADE IN ITALY

[www.naddeoport.it](http://www.naddeoport.it)

# COLLEZIONE PORTE 2015



QUALITÀ MADE IN ITALY



|                                   |           |                                 |           |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| <b>LINEA LAMINATO</b>             | <b>9</b>  | Klara.....                      | 48        |
| Alessia.....                      | 15        | Martina.....                    | 49        |
| Ambra.....                        | 30        | Matilde.....                    | 50        |
| Anita.....                        | 26        | Michela.....                    | 42        |
| Aurora.....                       | 25        | Mina.....                       | 51        |
| Carmela.....                      | 31        | Monica.....                     | 50        |
| Cecilia.....                      | 27        | Renata.....                     | 44        |
| Cinzia.....                       | 13        | Rosa.....                       | 47        |
| Daniela.....                      | 23        | Sara.....                       | 51        |
| Emma.....                         | 19        |                                 |           |
| Fiordaliso.....                   | 18        | <b>LINEA TRANCIATO MODERNO</b>  | <b>53</b> |
| Giada.....                        | 16        | Barbara.....                    | 54        |
| Greta.....                        | 20        | Carlotta.....                   | 55        |
| Ivana.....                        | 24        | Chiara.....                     | 56        |
| Jessica.....                      | 21        | Debora.....                     | 56        |
| Letizia.....                      | 17        | Ludovica.....                   | 54        |
| Loredana.....                     | 31        | Penelope.....                   | 57        |
| Mara.....                         | 11        | Roberta.....                    | 55        |
| Marianna.....                     | 22        |                                 |           |
| Marika.....                       | 10        | <b>LINEA TRANCIATO CLASSICO</b> | <b>59</b> |
| Melissa.....                      | 29        | Alexandra.....                  | 64        |
| Natalia.....                      | 28        | Claudia.....                    | 62        |
| Patrizia.....                     | 14        | Federica.....                   | 60        |
| Valentina.....                    | 12        | Flavia.....                     | 65        |
|                                   |           | Noemi.....                      | 63        |
| <b>LINEA ANTA TELAIO LAMINATO</b> | <b>33</b> | Paola.....                      | 61        |
| Anna.....                         | 39        | Valeria.....                    | 61        |
| Cristina.....                     | 37        |                                 |           |
| Elena.....                        | 36        | <b>LINEA LACCATO</b>            | <b>67</b> |
| Eliana.....                       | 37        | Angela.....                     | 69        |
| Giusiana.....                     | 34        | Ester.....                      | 71        |
| Iole.....                         | 38        | Kristel.....                    | 70        |
| Marta.....                        | 35        | Lena.....                       | 68        |
| Miriam.....                       | 35        | Stefania.....                   | 68        |
| Tosca.....                        | 36        |                                 |           |
|                                   |           | <b>LINEA MASSELLO</b>           | <b>73</b> |
| <b>LINEA ANTA TELAIO TOP</b>      | <b>41</b> | Antonia.....                    | 75        |
| Amalia.....                       | 44        | Maria.....                      | 74        |
| Dora.....                         | 47        |                                 |           |
| Elena.....                        | 45        | <b>PORTE BLINDATE</b>           | <b>77</b> |
| Flora.....                        | 49        |                                 |           |
| Gerardina.....                    | 46        |                                 |           |
| Giovanna.....                     | 45        |                                 |           |
| Giulia.....                       | 46        |                                 |           |
| Katia.....                        | 48        |                                 |           |

Naddeo Porte S.r.l. è un'azienda giovane e dinamica, nata grazie all'intuizione e la competenza dei suoi ideatori.

La società si avvale di collaboratori con esperienza decennale nel settore.

Grazie a questa collaborazione è in grado di soddisfare tutte le esigenze della clientela.

Nell'azienda, in via Bellini, 72 a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, oltre alla produzione, c'è un vasto show room di porte, dove poter visionare tutti i prodotti.



Vengono ascoltate tutte le richieste dei clienti ed analizzati i lavori da effettuare, anche con sopralluoghi, offrendo con professionalità la soluzione giusta ed effettuando la posa in opera direttamente da tecnici specializzati. Le porte sono il primo arredo che entra nella nostra casa, la prima scelta di stile e la giusta cornice che valorizza il nostro ambiente. Una porta dà colore, movimento, luce e rappresenta noi stessi ed il nostro modo di abitare. Una porta è il dettaglio che anticipa le tendenze e conserva i gusti.

Naddeo Porte S.r.l. presenta linee all'avanguardia che promuovono la vera evoluzione tecnica, rispettando le esigenze di chi le sceglie.

**Porte reversibili.** La caratteristica principale di questa finitura è data dal telaio e dai coprifili piatti in Mdf e le porte vengono fornite in cartone, se non diversamente richiesto. Ogni porta viene fornita in tre parti e precisamente il pannello, il kit telaio con i relativi coprifili e il traverso superiore. I pannelli sono bordati due lati ed i telai e i coprifili sono esclusivamente piatti. Porte fornite con anuba reversibili e serratura mediana o similare. Gli accessori sulle porte sono tutti ottonati e all'occorrenza si possono richiedere, con un maggiorazione di prezzo, anche CRS o Bronzati.

I colori disponibili sono il bianco, ciliegio e noce nazionale.

I modelli realizzabili sono solo a battente, scrigno e doppio scrigno e non è possibile realizzare modelli con gli inserti. La misura massima della porta è di luce 100x210.

**Disponibilità:** pronta consegna modello cieco liscio, modelli lavorati 15 gg.

### LAMINATO MICRO




### LAMINATO OPACO



### LAMINATO PORO



### LAMINATO MATRIX



### LAMINATO TOP



**Porte fornite assemblate su telaio.** Questa linea presenta telai e coprifili piatti rigorosamente in multistrato.

Le porte tamburate lisce sono assemblate con cerniere a scomparsa non regolabili e serratura magnetica, mentre per le porte intelaiate le cerniere sono regolabili in quanto le ante stesse hanno un peso differente.






I coprifili esterni sono da 9 cm senza aletta e coprono completamente il telaio mentre quelli interni sono da 7 con aletta.

Oltre le caratteristiche di cui sopra la linea Top ha la particolarità della finitura Matrix (laminato con striature a rilievo) ed i colori sono il Palissandro Bianco, Palissandro Blu, Ciliegio Lg69, Tranche Grigio Lm93 e Noce Lk48.

Le porte vengono fornite con gli accessori CRS di serie.

**Disponibilità:** 15 gg modello cieco liscio, 30 giorni modelli intelaiati.

### APERTURE





E' la forza della nostra collezione dove abbiamo investito e puntiamo in maniera decisa. Infatti con un brevetto internazionale innovativo la nostra azienda può affermare di essere l'unica azienda a poter offrire una porta reversibile con il telaio bombato senza intaccare l'aspetto estetico e tecnico della porta stessa.

Praticità, bellezza, innovazione a prezzi davvero bassi. Questa linea raggruppa diverse finiture che sono precisamente il micro, il laminato opaco, il poro, il matrix e il Top.

Ogni finitura ha le sue caratteristiche che sono meglio identificate nella pagina specifica delle finiture stesse.



Marika

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Marika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in Mdf di spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in micro laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> micro bianco, micro ciliegio e micro noce.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio scrigno. |

Mara

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Mara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato opaco, poro e matrix.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro. |





Valentina

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Valentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato noce dor.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente doppio scrigno libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro. |

Cinzia

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Cinzia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro<br>La foto è indicativa per il vano vetro. Bisogna all'atto dell'ordine indicare il vano vetro desiderato che potrebbe essere diverso da quello in foto. Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO. |





# Patrizia

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea LAMINATO - mod. Patrizia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Di serie il rombo è centrale da 20 cm. E' possibile richiedere un rombo di misura diversa e posizionarlo in maniera diversa ma deve essere specificato nell'ordine. Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO. |

# Alessia

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea LAMINATO - mod. Alessia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Di serie i rombi sono da 20 cm. E' possibile richiedere rombi di misura diversa. Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO. |





Giada

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Giada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br><br>La foto è indicativa per il vano vetro. Bisogna all'atto dell'ordine indicare il vano vetro desiderato che potrebbe essere diverso da quello in foto. Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO. |

Letizia

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Letizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br><br>Modello con quattro inserti orizzontali da 10 mm di serie. E' possibile apporre gli inserti anche in modo verticale. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto. Inserti non uscenti. Non è consigliabile realizzare questi modelli nelle finiture micro. Inserti disponibili da 8mm satinato, 10mm satinato, 15 mm satinato o lucido. E' preferibile specificare in caso di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e la posizione sulla porta. |



Fiordaliso

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Fiordaliso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o simile, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Di serie sono previsti pannelli lisci sia per la bugna inferiore che superiore. La foto è indicativa. Le bugne hanno un costo differente (vedi listino). Non è consigliabile la versione libro. |

Emma

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Emma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o simile, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO. |



## Greta

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Greta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Modello con tre inserti orizzontali da 15 mm di serie. E' possibile apporre gli inserti anche in modo verticale. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto. Inserti non uscenti.<br>Non è consigliabile realizzare questi modelli nelle finiture micro.<br>Inserti disponibili da 8mm satinato, 10mm satinato, 15 mm satinato o lucido.<br>E' preferibile specificare in caso di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e la posizione sulla porta. |

## Jessica

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Jessica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Non è consigliabile la versione libro e realizzare porte fuori misura in altezza di meno 10 cm in quanto questo modello non è parametrizzabile. VETRO ESCLUSO. |





# Marianna

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Marianna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto multistrato in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o simile, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Modello con quattro inserti orizzontali da 10 mm di serie e vano vetro laterale. E' possibile apporre gli inserti anche in modo verticale. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto. Inserti non uscenti.<br>Non è consigliabile realizzare questi modelli nelle finiture micro.<br>Inserti disponibili da 8mm satinato, 10mm satinato, 15 mm satinato o lucido.<br>E' preferibile specificare in caso di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e la posizione sulla porta.<br>Non è consigliabile la versione a libro. VETRO ESCLUSO. |

# Daniela

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o simile, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO. |





Ivana

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Ivana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-<br>milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf<br>di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-<br>sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape<br>microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore<br>mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3<br>cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, dop-<br>pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno<br>muro.<br>Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO. |

Aurora

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Aurora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-<br>milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf<br>di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-<br>sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape<br>microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore<br>mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3<br>cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, dop-<br>pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno<br>muro.<br>Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO. |





## Anita

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea LAMINATO - mod. Anita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o simile, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Di serie i rombi sono da 20 cm. E' possibile richiedere rombi di misura diversa. Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO. |

## Cecilia

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea LAMINATO - mod. Cecilia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o simile, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Realizzata a vano vetro unico separato da quattro listelli indipendenti. Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO. |





# Natalia

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Natalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-<br>milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf<br>di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-<br>sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape<br>microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore<br>mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3<br>cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, dop-<br>pio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno<br>muro.<br>Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO. |

# Melissa

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LAMINATO - mod. Melissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o si-<br>milare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf<br>di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con mas-<br>sello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape<br>microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore<br>mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o similare, nr. 3<br>cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato opaco, poro, matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, dop-<br>pio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno<br>muro, doppio esterno muro.<br>Questo modello è realizzato per chi vuole adottare colori del telaio diversi dal<br>pannello e nel pannello vengono intarsiati 5 rombi piccoli del colore del telaio<br>stesso. |





## Ambra

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea LAMINATO - mod. Ambra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o simile, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Micro, Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Di serie i rombi sono da 17 cm e il vano vetro centrale è di circa 10 cm in larghezza. Non è consigliabile la versione libro. VETRO ESCLUSO. |

## Loredana

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea LAMINATO - mod. Loredana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o simile, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Modello con due inserti orizzontali da 10 mm di serie. E' possibile apporre gli inserti anche in modo verticale. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto. Inserti non usciti. Non è consigliabile realizzare questi modelli nelle finiture micro. Inserti disponibili da 8mm satinato , 10mm satinato, 15 mm satinato o lucido. E' preferibile specificare in caso di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e la posizione sulla porta. |

## Carmela

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea LAMINATO - mod. Carmela</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 3-4 con rivestimento in laminato.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB mediana o simile, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco, Poro, Noce Dor, Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Modello con un inserto orizzontale da 10 mm di serie. E' possibile apporre l'inserto anche in modo verticale. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto. Inserti non usciti. Non è consigliabile realizzare questi modelli nelle finiture micro. Inserti disponibili da 8mm satinato, 10mm satinato, 15 mm satinato o lucido. E' preferibile specificare in caso di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e la posizione sulla porta. |



**linea**  
anta telaio  
laminato

La caratteristica di questa linea è data dalla particolarità del pannello che non è liscio cieco come per le porte in laminato ma nasce dall'assemblaggio di montanti e traversi.

Ci sono decine di aste differenti che unite tra loro danno forma ai vari modelli. Grazie a queste aste il pannello risulta essere molto robusto e pesante.

Telai, coprifili ed accessori sono gli stessi della linea laminato.

In questa linea il vetro o il pannello interno alle porte è già comprensivo nel prezzo di listino.



## Giusiana

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Giusiana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> costituita da due montanti laterali, un traverso superiore, un traverso centrale e uno zoccolo inferiore. Pannelli lisci interni a tinta da 10 mm.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Noce Dor, Bianco Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Possibilità di inserire: con una maggiorazione di costo (vedi listino), le bugne diamantate in uno o più riquadri. Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di listino. Non è consigliabile la versione a libro. |



linea anta telaio laminato

## Marta

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Marta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> costituita da due montanti laterali, un traverso superiore, e uno zoccolo inferiore. Vetro Visarm 6/7 interno o in alternativa pannelli lisci a tinta.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Lo zoccolo inferiore di serie è da 12 cm ma specificandolo nell'ordine si può avere anche più alto. Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di listino. Non è consigliabile la versione a libro. |



linea anta telaio laminato

## Miriam

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Miriam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> costituita da due montanti laterali, due profilo zeppa centrali, un traverso superiore, e uno zoccolo inferiore. Vetro Visarm centrale o in alternativa pannello liscio interno a tinta da 10 mm.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Possibilità di sostituire il vetro con un pannello liscio a tinta. Vetro o pannello liscio interno incluso nel prezzo di listino. Non è consigliabile la versione a libro. |



Elena

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o similare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> costituita da due montanti laterali, tre traversini centrali, un traverso superiore, e uno zoccolo inferiore. Pannello liscio interno a tinta da 10 mm.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Possibilità di inserire un vetro visarm in uno o più riquadri al posto del pannello liscio.<br>Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di listino.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



Tosca

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Tosca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o similare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> costituita da due montanti laterali, due traversi centrali, un traverso superiore, e uno zoccolo inferiore. Pannello liscio interno a tinta da 10 mm.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Possibilità di inserire un vetro visarm in uno o più riquadri al posto del pannello liscio.<br>Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di listino.<br>Non è consigliabile la versione a libro.<br>I profili della porta possono essere diversi da quelli in foto. |



Cristina

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Cristina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o similare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> costituita da due montanti laterali, otto profili centrali, vetro visarm 6/7 centrale, un traverso superiore, e uno zoccolo inferiore.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Non è consigliabile la versione a libro.<br>Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di listino. |



Eliana

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Eliana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o similare con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> costituita da due montanti laterali, otto profili centrali, vetro visarm 6/7 centrale, un traverso superiore, e uno zoccolo inferiore.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |





Iole

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Iole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> costituita da due montanti laterali, due profilo zeppa centrali, sette profili centrali un traverso superiore, e uno zoccolo inferiore. Vetro Visarm centrale o in alternativa pannello liscio interno a tinta da 10 mm.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Possibilità di inserire; con una maggiorazione di costo (vedi listino), le bugne diamantate in uno o più riquadri. Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di listino. Non è consigliabile la versione a libro. |

Anna

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO LAMINATO - mod. Anna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf e multistrato centrale da 14 mm o simile con spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> costituita da due montanti laterali, sette profili centrali, un traverso superiore, e uno zoccolo inferiore. Vetro Visarm centrale o in alternativa pannello liscio interno a tinta da 10 mm.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> laminato Opaco (escluso noce chiaro), Poro, Bianco Matrix e Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Vetro o pannello Liscio incluso nel prezzo di listino. Non è consigliabile la versione a libro. |





Il nome di questa linea indica decisamente la bontà del prodotto offerto.

Questa linea ha finiture Matrix e 5 colori nuovi, non presenti nella linea laminato.

Telai e coprifili sono rigorosamente piatti e in multistrato. Coprifili a filo da 9 cm rivestono il lato esterno della porta. Tutte le porte prevedono serrature Magnetica, le cerniere sono a scomparsa non regolabili sui modelli lisci e regolabili sulle porte intelaiate.

Ci sono decine di aste differenti che unite tra loro danno forma ai vari modelli. Grazie a queste aste il pannello risulta essere molto robusto e pesante.

In questa linea il vetro o il pannello interno alle porte è già comprensivo nel prezzo di listino.

Michela

SCHEDA TECNICA

linea ANTA TELAIO TOP - mod. Michela

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI

Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.

**ANTA** tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 4 con rivestimento in laminato.

**FERRAMENTA DI SERIE** Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa non regolabili.

**FINITURA** Top.

**VERSIONI REALIZZABILI** battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.

E' possibile realizzare qualsiasi modello della linea laminato. In quel caso il nome della porta cambia e le finiture possibili sono soltanto le seguenti: Palissandro Bianco, Palissandro Blu, Ciliegio Lg69, Noce Lk48 e Tranche Grigio.



Ciliegio Crudo



Palissandro Blu LM95



Tranchè Grigio LM93



Noce LK48

Renata

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO TOP - mod. Renata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali, cinque profili da 23 cm, foderine da 10 mm, traverso e zoccolo da 12 cm.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>E' possibile sostituire le foderine o solo alcune con vetri visarm 6/7 mm.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



Amalia

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO TOP - mod. Amalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali in listellare, traverso superiore, traverso centrale e zoccolo inferiore da 23 cm. Cornice PROFILPANT perimetrale alle tre bugne lisce realizzate con pannello in listellare da 25 mm a tinta.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Palissandro bianco, in Noce lk48 viene fornita solo su richiesta e solo con foderina in listellare da 10 mm nei pannelli lisci.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>In un a o più bugne è possibile inserire un vetro viasarm 6/7.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



linea anta telaio top

Elena

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO TOP - mod. Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali in listellare, traverso superiore, tre traversini centrali e zoccolo inferiore da 23 cm. All'interno è inserito un pannello da 10 mm a tinta.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>In un a o più bugne lisce è possibile inserire un vetro visarm 6/7.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



linea anta telaio top

Giovanna

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO TOP - mod. Giovanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali in listellare, traverso superiore, due montanti centrale profilo onda, due profilo zeppa piccola, montanti centrali alternati a foderine lisce da 10 mm (in alternativa vetri) e zoccolo inferiore da 23 cm.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>In un a o più bugne lisce è possibile inserire un vetro visarm 6/7.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



# Gerardina

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea ANTA TELAIO TOP - mod. Gerardina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali in listellare, quattro traversi centrale da 23 cm e sei profilo zeppa.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>In una o più bugne lisce è possibile inserire un vetro visarm 6/7.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



# Giulia

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea ANTA TELAIO TOP - mod. Giulia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali, quattro Pannelliorion da 35 cm in listellare e tre profilo zeppa laterale. Vetro Visarm 6/7 bianco latte di serie.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>E' possibile inserire bugne lisce al posto dei vetri.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



# Dora

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea ANTA TELAIO TOP - mod. Dora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali in listellare, quattro traversi centrali da 23 cm e tre profilo zeppa laterale. Vetro Visarm 6/7 bianco latte di serie.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>E' possibile inserire bugne lisce al posto dei vetri. Non è consigliabile la versione a libro. |



# Rosa

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea ANTA TELAIO TOP - mod. Rosa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali, tre profili da 23 cm e quattro profilo zeppa centrali. Vetro visarm bianco latte di serie.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>E' possibile inserire una foderina da 10 mm al posto del vetro<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



Katia

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO TOP - mod. Katia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali, cinque fasce da 23 cm in listellare, quattro profilo zeppa laterale. Vetro Visarm 6/7 bianco latte di serie.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>E' possibile inserire bugne lisce al posto dei vetri. |



Klara

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO TOP - mod. Klara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali, profilo a croce in alluminio, profilo onda lato maniglia, zeppa piccola, traverso superiore da 12 cm e zoccolo inferiore da 23 cm. Pannello liscio da 10 mm a tinta.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>E' possibile inserire un vetro visarm al posto del pannello liscio.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



linea anta telaio top

Flora

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO TOP - mod. Flora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali, profilo a croce in alluminio tra i profili onda orizzontali, dieci profilo onda orizzontali, traverso superiore da 12 cm e zoccolo inferiore da 23 cm.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili;<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>E' possibile inserire un vetro visarm al posto del pannello liscio.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



linea anta telaio top

Martina

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO TOP - mod. Martina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali, cinque profili da 23 cm e quattro foderine da 10 mm.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>E' possibile sostituire le foderine o solo alcune con vetri visarm 6/7 mm.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



Monica

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO TOP - mod. Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali, traversino piccolo verticale lato maniglia, traverso superiore da 12 cm e zoccolo inferiore da 23 cm. Pannello liscio da 10 mm a tinta. Vetro visarm 6/7.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Possibilità di invertire i pannelli interni alla porta.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



Matilde

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO TOP - mod. Matilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali in listellare, traverso superiore, sette traversini centrali e zoccolo inferiore da 12 cm. All'interno è inserito un pannello da 10 mm a tinta.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>In un a o più bugne lisce è possibile inserire un vetro visarm 6/7;<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



Sara

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO TOP - mod. Sara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali, zoccolo e traverso superiore da profili da 23 cm, quattro profilo zeppe piccole e tre profilo a croce in alluminio.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>E' possibile sostituire i vetri con foderine da 10 mm.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |



Mina

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea ANTA TELAIO TOP - mod. Mina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm nella parte interna e 90x10 senza aletta (con aletta se richiesti) nella parte a vista esterna, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> realizzata con due montanti laterali, profilo a croce in alluminio, profilo zeppa lato maniglia, traverso superiore da 12 cm e zoccolo inferiore da 23 cm. Pannello liscio da 10 mm a tinta.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa regolabili.<br><b>FINITURA</b> Top.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>E' possibile sostituire le foderine da 10 mm con vetri visarm 6/7.<br>Non è consigliabile la versione a libro. |





linea  
tranciato  
moderno

Porte fornite assemblate su telaio.  
Questa linea presenta telai e coprifili piatti da 10 cm rigorosamente in multistrato.  
Le porte sono assemblate con cerniere a scomparsa non regolabili e serratura magnetica.  
La caratteristica di questa linea è data dal pregio dei tranciati precomposti utilizzati che sono l'ebano Makassar, il rovere, il castagno, il ciliegio e lo zebrano.  
Gli accessori di serie sono CRS.  
**Disponibilità:** 20 gg lavorativi data conferma ordine.

Ludovica

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea TRANCIATO MODERNO - mod. Ludovica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con tranciato precomposto.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa non regolabili.<br><b>FINITURA</b> Palissandro centrale con fasce, telai e coprifili in rovere sbiancato.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio scrigno, libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Non è possibile fare fuori misura in larghezza ed i telai disponibili sono solo da 10,5. |



Barbara

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea TRANCIATO MODERNO - mod. Barbara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con tranciato precomposto.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa non regolabili.<br><b>FINITURA</b> Ebano Makassar a quadroni.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio scrigno, libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Non è possibile fare fuori misura ed i telai disponibili sono solo da 10,5. |



Carlotta

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea TRANCIATO MODERNO - mod. Carlotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con tranciato precomposto.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa non regolabili.<br><b>FINITURA</b> castagno a quadroni.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio scrigno, libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Non è possibile fare fuori misura in larghezza ed i telai disponibili sono solo da 10,5. |



Roberta

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea TRANCIATO MODERNO - mod. Roberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con tranciato precomposto.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa non regolabili.<br><b>FINITURA</b> ciliegio a fasce.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio scrigno, libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Non è possibile fare fuori misura in larghezza ed i telai disponibili sono solo da 10,5. |



Chiara

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea TRANCIATO MODERNO - mod. Chiara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con tranciato precomposto.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa non regolabili.<br><b>FINITURA</b> rovere grigio con fascia verticale lato maniglia e orizzontale lato Serratura. Insetto che divide le due fasce.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Non è possibile fare fuori misura in larghezza ed i telai disponibili sono solo da 10,5. |



Debora

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea TRANCIATO MODERNO - mod. Debora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con tranciato precomposto.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa non regolabili.<br><b>FINITURA</b> rovere grigio chiaro con venatura orizzontale.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Non è possibile fare fuori misura in larghezza ed i telai disponibili sono solo da 10,5. |



Penelope

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea TRANCIATO MODERNO - mod. Penelope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato 90x10 con aletta, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con tranciato precomposto.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB Magnetica o similare, nr. 3 cerniere a scomparsa non regolabili.<br><b>FINITURA</b> rovere grigio con quattro inserti lato maniglia.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.<br>Non è possibile fare fuori misura in larghezza ed i telai disponibili sono solo da 10,5. |





linea  
tranciato  
classico

Porte fornite su telaio.

Questa linea viene fornita con telai e coprifili, sia bombati che piatti, in listellare.

Tutti i modelli presentano cerniere anuba Agb da 13 e serratura Patent Agb o similare, in alternativa, con una maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere a scomparsa.

Il legno di base è il Tanganica ma su richiesta tutti i modelli possono essere forniti anche in tranciato di rovere.

La verniciatura su queste porte è all'acqua e i colori di serie sono il noce chiaro, medio, scuro e ciliegio. A richiesta le tinte si possono realizzare anche a campione.


**Disponibilità:** 30 gg lavorativi data conferma ordine.



## Federica

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea TRANCIATO CLASSICO - mod. Federica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 4 con rivestimento di tranciato;<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce scuro e ciliegio.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro. |

### VERNICIATO



ciliegio



noce chiaro



noce medio



noce scuro

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea TRANCIATO CLASSICO - mod. Valeria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 4 con rivestimento di tranciato con venatura centrale orizzontale e due fasce verticali.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce scuro e ciliegio.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro. |

## Valeria



## Paola

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea ANTA TELAIO TOP - mod. Paola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 4 con rivestimento di tranciato predisposta per tre bugne indipendenti con relativi fermavetri.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce scuro e ciliegio.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro. |





# Claudia

SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO - mod. Claudia

**CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI**  
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.


**ANTA** tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 4 con rivestimento di tranciato predisposta per due bugne indipendenti con relativi fermavetri.

**FERRAMENTA DI SERIE** Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

**FINITURA** a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce scuro e ciliegio.

**VERSIONI REALIZZABILI** battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.

VERNICIATO

  
ciliegio

  
noce chiaro

  
noce medio

  
noce scuro



linea tranciato classico

# Noemi

SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO - mod. Noemi

**CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI**  
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.


**ANTA** tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 4 con rivestimento di tranciato predisposta per due bugne indipendenti, di cui quella superiore ad arco, con relativi fermavetri.

**FERRAMENTA DI SERIE** Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

**FINITURA** a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce scuro e ciliegio.

**VERSIONI REALIZZABILI** battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.

VERNICIATO

  
ciliegio

  
noce chiaro

  
noce medio

  
noce scuro



linea tranciato classico





# Alexandra

SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO - mod. Alexandra

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI  
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.  
**ANTA** tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 4 con rivestimento di tranciato predisposta per due bugne ad arco indipendenti con relativi fermavetri.  
**FERRAMENTA DI SERIE** Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.  
**FINITURA** a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce scuro e ciliegio.  
**VERSIONI REALIZZABILI** battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.  
E' possibile sostituire la bugna con un vetro visarm.

VERNICIATO

ciliegio

noce chiaro

noce medio

noce scuro



linea tranciato classico

# Flavia

SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO - mod. Flavia

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI  
Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.  
**ANTA** tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore mm 4 con rivestimento di tranciato predisposta per tre bugne indipendenti di cui la centrale ovale con relativi fermavetri.  
**FERRAMENTA DI SERIE** Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.  
**FINITURA** a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce scuro e ciliegio.  
**VERSIONI REALIZZABILI** battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.  
E' possibile sostituire una o più bugne con un vetro visarm.

VERNICIATO

ciliegio

noce chiaro

noce medio

noce scuro



linea tranciato classico





Porte fornite su telaio.

Questa linea viene fornita con telai e coprifili, sia bombati che piatti, in listellare di Tanganica.

Tutti i modelli presentano cerniere anuba Agb da 13 e serratura Patent Agb o similare, in alternativa, con una maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere a scomparsa.

Il pannello di base utilizzato è un Mdf da 8 mm pantografabile.

Si possono realizzare quasi tutti i modelli pantografati e abbiamo la possibilità di verniciare le porte in base a tutti i colori RAL.

**Disponibilità:** 20 gg lavorativi data conferma ordine.

Stefania

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea LACCATO - mod. Stefania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 8 mm.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> colori RAL Standard Bianco 9010 e Ral 1013, 1015.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro. |



Lena

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea LACCATO - mod. Lena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 8 mm e incisa sulle due fasce laterali.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> colori RAL Bianco 9010 lucido nella zona centrale e le fasce con telai e coprifili Ral 9010 opaco.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro. |



Angela

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea LACCATO - mod. Angela</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 8 mm, pantografata con disegni anche personalizzati.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> colori RAL Standard Bianco 9010 e Ral 1013, 1015.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro. |





Kristel

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LACCATO - mod. Kristel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 8 mm, con incisioni laterali e quattro inserti in alluminio orizzontali da 10 mm.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> colori RAL Standard Bianco 9010 e Ral 1013, 1015.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro. |

Ester

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| linea LACCATO - mod. Ester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in Mdf con multistrato centrale o similare con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm, guarnizione di battuta antirumore.<br><b>ANTA</b> tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di Mdf di spessore 8 mm.<br><b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.<br><b>FINITURA</b> solo pannello tutti i colori RAL lucidi mentre il telaio è il laminato classico tutte le finiture.<br><b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro. |





Porte fornite su telaio.  
Questa linea viene fornita con telai e coprifili,  
sia bombati che piatti, in listellare.

Tutti i modelli presentano cerniere anuba Agb  
da 13 e serratura Patent Agb o simile, in  
alternativa, con una maggiorazione di prezzo,  
si possono fornire con cerniere a scomparsa.  
Il legno di base è il TOULPIER ma su richiesta  
tutti i modelli possono essere forniti anche in  
MASSELLO di Rovere.

Il pannello è massellato da 10/12 mm che  
significa che da i due lati in massello da 10/12  
millimetri ed internamente è riempito con

legno di abete o simile. Questa particolare  
produzione del pannello in massello permette  
una resistenza maggiore del pannello stesso  
in quanto con il tempo non altera le proprie  
caratteristiche originali e rimane uniforme negli  
anni.

La verniciatura su queste porte è all'acqua  
e i colori di serie sono il noce chiaro, medio,  
scuro e ciliegio. A richiesta le tinte si possono  
realizzare anche a campione.

**Disponibilità:** 30 gg lavorativi data conferma  
ordine.



Maria

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea MASSELLO - mod. Maria</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 80x10 mm, guarnizione di battuta antirumore. |
| <b>ANTA</b> di spessore nominale 44 mm, rivestita con due fogli di massello di spessore 10/12 mm riempimento con listelli di abete o legno similare.                                                                              |
| <b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 4 cerniere tipo anuba d. 13.                                                                                                                                      |
| <b>FINITURA</b> a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce scuro e ciliegio.                                                                                                                                        |
| <b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.                                                                 |

Antonia

| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linea MASSELLO - mod. Antonia</b>                                                                                                                                                                                              |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI</b><br>Telaio bombato o piatto in multistrato con spessore 40 mm circa, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 80x10 mm, guarnizione di battuta antirumore. |
| <b>ANTA</b> di spessore nominale 44 mm, rivestita con due fogli di massello di spessore 10/12 mm riempimento con listelli di abete o legno similare, pantografata con disegni anche personalizzati.                               |
| <b>FERRAMENTA DI SERIE</b> Serratura AGB patent o similare, nr. 4 cerniere tipo anuba d. 13.                                                                                                                                      |
| <b>FINITURA</b> a campione colori di serie noce chiaro, noce medio, noce scuro e ciliegio.                                                                                                                                        |
| <b>VERSIONI REALIZZABILI</b> battente, scrigno, doppio battente, doppio scrigno, libro, doppio libro, western, doppio western, esterno muro, doppio esterno muro.                                                                 |





Porte fornite in cartone.

**CARATTERISTICHE TECNICHE PORTE BLINDATE**  
**modello Alfa**

- 1 anta misure: cm 80-85-90x210
- telaio spessore 2 mm
- controtelaio spessore 2 mm
- finitura telaio, ferma pannelli su anta: ral 8019
- scocca porta blindata spessore 10/10 mm
- profilo omega unico interno
- doppio deviatore superiore e inferiore
- n° 4 rostri laterali
- lama parafreddo
- n° 2 cerniere a sfera con registrazione orizzontale e verticale
- serratura con cilindro europeo dotato di n° 5 chiavi + n° 1 da cantiere
- spioncino panoramico 180°

- angoletti interni, ferma pannello, in lamiera verniciata testa di moro
- guarnizione perimetrale in pivilene adesiva
- rivestimento interno ed esterno liscio stampato tangonica tinto noce.


A richiesta si possono realizzare anche porte particolari in base ai gusti e alle necessità della clientela più esigente.

Possibilità di avere pannelli esterni sia in alluminio, legno e PVC mentre i pannelli interni possono essere abbinati alle porte interne.

Possibilità di realizzare modelli con vetri interni e sopra-luce.

**Disponibilità:** Pronta consegna per modelli standard ad 1 e due ante e per modelli su richiesta 30 gg lavorativi data conferma ordine

RIVESTIMENTI DI ALLUMINIO



Aloe



Altea




Bucaneve



Calendula



Delfino



Genziana



Glicine



Maranta

RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI



Anemone



Arnica



Artemisia



Azalea



Begonia



Camella



Ciclamino



Olivia



Dalia




Edera




Erica



Fiordaliso



Flora



Fresia



Gardenia



Gemma



Giglio



Ginestra



Iris



Lillà



Lotus




Margherita      Melissa      Mimosa      Narciso      Orchidea      Ortensia      Peonia



Pervinca      Petunia      Polianto      Primula      Tea      Tulipano      Zandelia



Viola      Zaira



La presente rappresentazione grafica degli elementi che compongono il modello di porta blindata è da intendersi valido per porte con apertura standard a spingere (Dx - Sx). La scelta di un diverso senso di apertura comporta, infatti, degli adeguamenti tecnici della scocca.

### NOTE

### NOTE





Via Bellini, 72 (zona Industriale)  
84090 Montecorvino Pugliano (Sa)  
Tel. 0828 547069  
Fax. 0828 51527  
[info@naddeoporte.it](mailto:info@naddeoporte.it)  
[www.naddeoporte.it](http://www.naddeoporte.it)

